

WorkCentre™
4250 / 4260

A4
Sistema Multi-funcional
a Preto e Branco



Sistema Multi-funcional
Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260
Produtividade aliada a um
preço competitivo



Sistema multi-funcional WorkCentre™ 4250 / 4260

Acelere a produtividade do escritório com o Xerox WorkCentre 4250/4260. Combina capacidades de cópia, impressão, digitalização a cores e fax de nível mundial com uma excepcional fiabilidade e facilidade de utilização. É ideal para os escritórios atarefados que necessitam de capacidades departamentais num sistema A4 repleto de valor.

Valor através de um vasto leque de funções

O sistema multi-funcional WorkCentre 4250/4260 de preço acessível está repleto de funções que o ajudarão a gerir os custos sem sacrificar a potência.

- **À medida das necessidades da sua empresa.** As configurações desde modelos de secretária até modelos maiores disponibilizam funções de cópia, impressão, digitalização, e-mail e fax. As capacidades de acabamento mais abrangentes incluem separação, agraphamento e entrada de papel até 3.100 folhas.
- **Velocidade para dar resposta às maiores exigências.** Cópia e impressão em apenas 43/53 ppm, com um tempo de saída da primeira página em apenas 8/6 segundos.
- **Capacidades de digitalização a cores.** É possível comunicar com rapidez utilizando cores via e-mail ou distribuição digital de ficheiros sem custos adicionais.
- **Contadores de utilização.** Permitem-lhe controlar e analisar a utilização do equipamento por função, permitindo um maior controlo dos custos.

Facilidade de instalação, utilização e manutenção

Incomparável facilidade de utilização e fiabilidade de um multi-funcional realmente robusto e integrado.

- **Preparado para funcionar em rede.** Facilidade de instalação em redes Microsoft Windows, Apple Macintosh e Linux. Os novos Global Print Drivers da Xerox simplificam bastante a gestão dos drivers.
- **Facilita as tarefas de gestão da rede.** Activado com monitorização remota do equipamento e resolução de problemas, utilizando o servidor web integrado CentreWare IS e CentreWare Web, bem como sistemas de gestão de outros fabricantes.
- **Facilidade de utilização ao alcance de qualquer um.** Inclui um ecrã tátil a cores baseado em ícones e intuitivo com instruções simples e ecrãs de ajuda para trabalhos de cópia, digitalização e fax. É possível imprimir a partir de uma unidade de memória USB ou digitalizar e guardar para imprimir comodamente mais tarde – não é necessário qualquer computador.
- **Mantenha os documentos confidenciais em segurança.** A impressão segura protegida por palavra-passe e o disco rígido codificado garantem a segurança.

Obtenha tudo aquilo que seria de esperar de um potente equipamento Xerox, mas em dimensões reduzidas e a um preço baixo!

Poupe dinheiro

- A impressão automática frente e verso economiza papel.
- A função de encaminhamento de fax para e-mail permite-lhe evitar impressões adicionais.
- As unidades do cartucho de toner e de produção de imagens são consumíveis separados, o que maximiza a vida útil de ambas.
- O modo de poupança de energia consistente reduz a factura da electricidade.

Poupe tempo

- Graças às dimensões reduzidas, pode ser comodamente instalado perto dos utilizadores.
- A Cópia de cartão ID digitaliza ambos os lados de qualquer cartão de identificação e imprime-os de um só lado de uma folha de papel.
- A função "Print Around" retém automaticamente um trabalho que necessite de outros recursos (por exemplo, um formato diferente de papel) e imprime o próximo trabalho na fila de espera.
- É possível aceder a várias funções em simultâneo: digitalizar durante a impressão ou receber faxes e interromper um trabalho de impressão para realizar uma cópia.

Características gerais dos sistemas WorkCentre 4250 / 4260

- Cópia e impressão até 43/53 ppm
- Cópia/impressão/digitalização automáticas frente e verso standard
- 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)
- Ciclo de trabalho mensal de 200.000 páginas (4250)
Ciclo de trabalho mensal de 250.000 páginas (4260)
- Memória de 256 MB (expansível até 512 MB) mais disco rígido de 80 GB
- Alimentador automático de documentos Duplex para 100 folhas



Impressão / Cópia /
Digitalização / Fax / E-mail

216 x 356 mm

43/53 ppm



Dimensões (LxPxA)

4250U/4250S/4260S:
622 x 483 x 648 mm; peso: 44 kg
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; peso: 44,5 kg
4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; peso: 93 kg



- 1** O Alimentador automático de documentos duplex para 100 folhas digitaliza documentos frente e verso em formatos até 216 x 356 mm.
- 2** O vidro de exposição de 216 x 356 mm permite-lhe digitalizar documentos de formatos até Legal sem ter de retirar os agramos.
- 3** A unidade de disco rígido interno de 80 GB permite-lhe realizar mais trabalhos no equipamento. Utilize a função Guardar Impressão para manter os documentos utilizados com frequência disponíveis para impressão rápida imediata.
- 4** As capacidades de fax avançadas incluem Fax integrado e Fax via LAN (para envio de faxes sem papel directamente a partir do computador), e ainda Recepção de fax seguro e Encaminhamento de fax para e-mail.
- 5** A impressão/digitalização directa USB permite-lhe guardar ou imprimir directamente a partir de uma unidade de memória USB.
- 6** Bandeja bypass de 100 folhas.
- 7** Bandeja de 500 folhas Standard
- 8** Bandeja adicional para 500 folhas (standard na configuração XF).
- 9** O alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas aumenta a capacidade total de papel para 3.100 folhas.
- 10** O finalizador separa e agrafa conjuntos de até 50 páginas. Disponível para os modelos de secretária e maiores.



Potentes soluções de digitalização

- **Digitalizar para e-mail.** Permite-lhe encaminhar ficheiros para destinatários de e-mail directamente a partir do ecrã táctil.
- **Digitalização para rede.** Utiliza modelos cómodos para enviar imagens digitalizadas para locais previamente definidos.
- **Cópia para o disco rígido.** Permite-lhe copiar ficheiros para o disco rígido do equipamento para uma fácil obtenção.
- **Digitalizar para USB.** Envia as imagens digitalizadas directamente para um dispositivo de armazenamento USB portátil.



Tão avançado, que é simples. O ecrã táctil a cores redefine o conceito de facilidade ao alcance de qualquer um. Quer esteja a imprimir, a copiar, a digitalizar, ou a enviar faxes ou e-mails, o ecrã luminoso e colorido orienta-o desde que começa até que acaba graças a ícones facilmente reconhecíveis.



Configurações WorkCentre™ 4250 / 4260

WorkCentre 4250U

- Cópia automática frente e verso
- Capacidade de entrada para 600 folhas

WorkCentre 4250S/4260S

- Cópia/impressão/digitalização automáticas frente e verso
- Capacidade de entrada para 600 folhas
- Digitalização a cores para e-mail, Digitalização para rede, Digitalização para unidade de memória USB

WorkCentre 4250X/4260X

- 4250S/4260S mais:**
- Fax integrado e Fax via LAN

WorkCentre 4250XF/4260XF

- 4250X/4260X mais:**
- Capacidade de entrada para 3.100 folhas
 - Finalizador para agrafamento de 50 folhas

Opções

- Kit de contabilização de rede
- Kit de servidor de fax em rede
- Kit de fax de 1 linha
- Upgrade de memória de 256 MB
- Bandeja adicional de 500 folhas
- Armário (com arrumos)
- Suporte (sem arrumos)
- Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas
- Finalizador integrado (500 folhas, agrafador para 50 folhas)
- Kit de interface para dispositivos externos
- Kit Xerox Secure Access

	WorkCentre 4250U	WorkCentre 4250S/4260S	WorkCentre 4250X/4260X	WorkCentre 4250XF/4260XF
Velocidade	4250: Até 43 ppm (A4); 4260: Até 53 ppm (A4)			
Ciclo de trabalho	4250: Até 200.000 páginas/mês; 4260: Até 250.000 páginas/mês			
Alimentação de Papel Entrada de papel	Alimentador automático de documentos duplex: 100 folhas; Formatos personalizados: 70 x 152 mm a 216 x 356 mm			
	Bandeja bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm			
	Bandeja 1: 500 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm			
	Opcional			Bandeja 2: 500 folhas
	Opcional			Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas
Saída de papel	500 folhas, automático frente e verso			
Finalização	Opcional			Finalizador: bandeja para 500 folhas, agramento para 50 folhas
Impressão Tempo de saída da primeira página	ND	4250: Apenas 8 segundos; 4260: Apenas 6 segundos		
	ND	600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)		
Memória (std/máx)	256 MB / 512 MB mais disco rígido de 80 GB			
Processador / PDL	ND	Processador de 500 MHz, emulação PCL® 6/5e, compatibilidade com Adobe® PostScript® 3™		
Conectividade	Ligação directa via USB	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet		
Funções de impressão	Impressão a partir da unidade de memória USB*	Formato de página personalizado, Marca de água, Impressão segura, Conjunto de amostras, Impressão diferida, Selecção de capas, Selecção do papel por atributo, Poupança de toner, Impressão de várias páginas reduzidas numa folha, Rotação de imagem, Definições guardadas, Criação de booklets, Ajustado para novo formato de papel, Separação, Impressão para/de Disco Rígido, Impressão a partir da unidade de memória USB		
Cópia Tempo de saída da primeira página	4250: Apenas 7 segundos, 4260: Apenas 5 segundos			
	600 x 600 dpi			
Funções de cópia	Separação, Redução/Ampliação 25 a 400 %, Cópia de livros, Originais com vários formatos, Eliminação de margens, Deslocação de imagem, Criação de booklets, Capas, Claro/escuro, Separadores de transparências, Várias páginas numa folha, Cópia de cartão ID, Cópia para disco rígido, Eliminação do fundo, Poster			
Fax	Opcional		Fax integrado, Fax via LAN, Activação de servidor de fax em rede (opcional)	
Funções de fax	Opcional		Envio de fax a cores, Livro de endereços, Polling, Caixas de correio, Encaminhamento para Fax / E-mail, Fax seguro	
Digitalização Destinos de digitalização	Digitalização para unidade de memória USB*	Digitalização para E-mail, Digitalização em rede, Digitalização em rede para aplicações TWAIN/WIA, Digitalização para unidade de memória USB		
Funções de digitalização	ND	Formatos de ficheiros: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclui licença para 1 utilizador do PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Digitalização a cores		
Contabilização	ND	Xerox Standard Accounting (controla cópia, impressão, digitalização, fax), Activação de contabilização em rede (opcional), compatível com soluções Xerox Alliance Partner opcionais		
Segurança	Segurança de sobreposição de imagens, Impressão segura via USB, Fax seguro**	Segurança de sobreposição de imagens, Autenticação em rede, 802.1x, SNMPv3, Registo para auditoria, HTTPS (SSL), Impressão segura, Fax seguro, IPSec, LDAP seguro, IPv6, Xerox Secure Access		
Garantia	Um ano de garantia nas instalações***			

* Activa funções de impressão e digitalização standard ** Activado quando o Kit de Fax é adicionado
***Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Gestão do Equipamento Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous	Tempo de aquecimento (desde modo poupança de energia): Primeira impressão: Apenas 32 segundos Tempo de aquecimento (desde que é ligado): Primeira impressão: Apenas 73 segundos (máx.)	Certificações FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicável de acordo com as Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC e 1999/5/EC, Secção 508 ADA, Testado e certificado pela Cerner	Kit de contabilização de rede Kit de servidor de fax em rede Kit de fax de 1 linha (4250/4260) (UK/NL/BE/FR/IE) Kit de fax de 1 linha (4250/4260) (FI/DK/NO/SE) Kit de fax de 1 linha (4250/4260) (DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) Memória de 256 MB Bandeja de 500 folhas Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas Finalizador Integrado (500 folhas, agraforador para 50 folhas) Kit de interface para dispositivos externos Kit Xerox Secure Access EU com leitor de cartões HID 125KHz EU com leitor de cartões Magstripe EU com leitor de cartões Legic EU com leitor de cartões Mifare/HID iClass	098S04928 098S04931 498K18850 498K18860 498K18870 098N02200 098N01524 097N01684 097N01715 097N01676 301N26440 301N26450 301N26460 301N26470
Drivers de impressão Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver	Características eléctricas Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz Consumo eléctrico: Em espera: 111 W Em impressão: 794 W Modo de economia de energia: 20 W Qualificada de acordo com ENERGY STAR®	Consumíveis e opções Cartucho de toner (aprox. 25.000 páginas*) 106R01409 Cartucho do Tambor (aprox. 80.000 páginas)** 113R00755 Kit de manutenção (200.000 páginas)** 115R00064 Cartucho de agrafor (3 x cartuchos x 5.000 agrafor cada) 008R12941 Armário (com arrumos) ¹ 097S03677 Suporte (sem arrumos) ² 097S03678		
Alimentação de suportes 50 - 200 g/m² Tipos de suporte: Papel comum, envelopes, transparências, etiquetas, cartolinas, postais	Conteúdo da embalagem • WorkCentre 4250/4260 • Cartucho de toner (capacidade para 12.000 impressões)* • Cartucho do tambor (rendimento 80.000 páginas)** • CD de software e documentação (com manual do utilizador, guia de instalação rápida e declaração de garantia) • Cabo telefónico para fax 4250X/4260X e 4250XF/4260XF • Cabo de alimentação			
Ambiente de funcionamento Em funcionamento: 10° a 32° C Armazenamento: -20° a 40° C Humidade relativa: 20 a 80 % Níveis de pressão sonora: Em impressão: 54 dB(A), Em espera: 39 dB(A)				